

ДОГОВОР

Днес 11 Април 2016 г., в град София, на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и след събрани оферти по реда на глава Осма "А" от ЗОП за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на алуминиева и PVC дограма за НСА”, между:

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, ЕИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

ЕТИКОМ ООД, ЕИК101023120 с адрес гр. Петрич ул. Рокфелер 108, GSM:0888 210 270, представлявано от Иван Колев, в качеството си на Управител, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение на свой риск и отговорност до 31.12.2016 г. да доставя нова дограма на НСА "Васил Левски" при условията на настоящия договор и документацията за участие, срещу цени, съгласно Ценовата оферта – Приложение 1, и условия посочени в Техническото предложение - Приложение 2.

Чл. 1.2. Възложителят писмено ще възлага доставката на дограма на всяка от сградите посочени в Техническата спецификация, по своя преценка и според финансовата му възможност.

Чл. 2.1. Изпълнителят се задължава да предостави безплатно гаранционно обслужване на всички изделия за срок до 31.12.2017 г. и 5 (пет) години гаранционен срок на всички изделия, за дефекти възникнали от нормалната им експлоатация, считано от датата на доставката им.

Чл. 2.2. При сключване на договор за подизпълнение, в срок до 3 дни Изпълнителят изпраща на Възложителя оригинален екземпляр от същия, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а ал.2 от ЗОП.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.1. Възложителят ще заплати по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително изпълнените и приети изделия, съгласно единичните цени в лева с включен ДДС, посочени в ценовото му предложение, умножени по приетото количество, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на подписване на ППП (без забележки) по чл.4.1. от този договор и представяне на изрядни финансови документи.

Чл. 3.2. Не се допускат корекции на предложените в офертата единични цени, с искания за допълнително възникнали работи, труд, промяна в доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на работата разходи, печалба и т.н., освен такива в полза на Възложителя.

Чл. 3.3. Реда по който ще се възлагат отделните доставки се определя както следва:

- а) писмо от Възложителя за конкретна поръчка;
- б) вземане на размери за производство от Изпълнителя, производствени чертежи; изпращане на предложението до Възложителя; в) възлагане на изпълнението с писмо от Възложителя.

Чл.3.4. Възложителят ще има право да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

Чл. 3.5. При сключен договор с подизпълнител, Възложителят извършва окончателно плащане, след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи приети по реда на Чл. 4.8 от този договор.

ВЪЗЛАГАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл.4.1. Приемане на всяка отделна поръчка, възложена писмено за изпълнение от Възложителя, се удостоверява с отделен приемо-предавателен протокол (ППП). В ППП следва да няма дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на дограмата констатирани от Възложителя. Към протокола Изпълнителят следва да представи декларации за съответствие на вложените материали.

Чл.4.2. Приемо-предавателния протокол се подписва от страна на Възложителя от представители на отдел „Капитално строителство“, мениджъра или домакина на сградата.

Чл.4.3. Упълномощен представител от страна на Възложителя към датата на подписване на този договор е Ръководител отдел „Капитално строителство” – инж. Ивайло Филипов.

Чл.4.4. Упълномощен представител от страна на Изпълнителя към датата на подписване на този договор Красимир Георгиев тел. 0889 317 615 e-mail: kgeorgiev@eticom.bg

Чл.4.5. Не се считат за приети работи, за които са входирани документи (протоколи, фактури и други) в деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".

Чл.4.6. Възложителят приема изпълнението на дейност по този договор, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и Подизпълнителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.1. Изпълнителят по настоящия договор се задължава:

1. да изпълнява всички указания на Възложителя свързани с изпълнението на поръчката.
2. да извърши поръчката в договорения срок;
3. незабавно да уведоми писмено Възложителя за затруднения при изпълнение на договора;
4. да издаде надлежно попълнен счетоводен документ за сумите, които съответстват на приетите от Възложителя работи по ППП по чл.4.1. от този договор.
5. да почиства след приключване на работа.
6. да определи персонален отговорник с необходимата техническа квалификация, който да следи за качествено изпълнение на конкретната поръчка.
7. преди сключване на договора да предостави гаранция за добро изпълнение, която да служи за обезщетяване на Възложителя, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя
9. да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.
10. сам и за своя сметка да осигурява безопасност на своите служители както и на трети лица при изпълнение на договора.
11. да предоставя безплатно гаранционно обслужване на доставената от него дограма, като за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, възникнали в следствие на некачествено изпълнение, независимо от момента на установяването им, включително възникнали в следствие на използвани и вложени некачествени материали.
12. да отстранява всички установени от Възложителя дефекти, като се явява за оглед до 3 (три) работни дни след писменото му уведомяване от Възложителя и да участва в съставяне на констативен протокол, в който да се ангажира с конкретен разумен срок за отстраняването им.
13. да транспортира за своя сметка, отговорност и на свой риск всички материали, техника и други необходими за изпълнение на договора;
14. да не издава фактура и да не претендира за плащане на невъзложени, неодобрен и неизпълнени работи.
15. да представи сертификатите на производителите, както и декларация за съответствие на материалите съгласно действащото законодателство.
16. да не допуска превоз на дограма и отпадъци с пътническите асансьори на сградата, ако има такива.
17. да представи копие от договорите сключени с подизпълнителите, ведно с всички приложения към тях.
18. при складиране на материали да не задръства изходите за евакуация.
19. безплатно да демонтира старата еднокатна или слепена дървена дограма; безплатно да взема размери от място за новата дограма; безплатно да монтира новата алуминиева или PVC дограма включително вътрешни первази и външен алуминиев прозрачен перваз;
- (2) Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания Изпълнител и посочените от него подизпълнители. Такива няма да бъдат допуснати до обектите предмет на работа.
- (3) На горните условия трябва да отговарят и подизпълнителите, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.
- (4) В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.
- (5). Изпълнителят по настоящия договор има право да получи цената на приетата работа съгласно условията и сроковете на този договор.
- (6). Изпълнителят по настоящия договор има право да получи удостоверение за добро изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6 (1). Възложителят по настоящия договор се задължава:

1. да оказва съдействие на Изпълнителя, в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата налична информация, необходима за изпълнение на предмета на договора.
2. да осигурява достъп до сградите на персонала на Изпълнителя/Подизпълнителя за изпълнение на задълженията му по този договор.
3. да издаде удостоверение за добро изпълнение.

21.07.2016

4. да заплати цената на приетата работа съгласно условията и сроковете на този договор.

(2) Възложителят има право

1. да иска и получава всякаква точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението на настоящия договор
 2. да осъществява контрол по изпълнение на договора;
 3. да забави плащане на цена по този договор до отстраняване на установени дефекти, несъответствия и недостатъци, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи плащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.
 4. при констатирано отклонение от възложеното да спира работата на Изпълнителя до отстраняването му.
 5. да прекрати договора за обществена поръчка и/или да не възлага за изпълнение работа по тази поръчка, без да дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения, лихви, вреди и пропуснати ползи.
 6. да иска и получи от Изпълнителя безплатно гаранционно обслужване за всички изпълнени работи.
 7. да удържа, усвоява и удовлетворява чрез гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции.
 8. да проверява доставените и вложени материали, като за сметка на Изпълнителя демонтира, развали, разруши и/или извърши друго действие, с оглед установяване на съответствието между одобрените с реално вложените материали и изпълнени работи.
 9. да възлага на трето лице отказана, неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа по гаранционно отстраняване на възникнали дефекти, в този случай стойността се удържа като неустойка от гаранцията за добро изпълнение на договора. При констатиране на неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, възложителят писмено уведомява Изпълнителя. При условие че изпълнителят не предприеме необходимите действия в 3 дневен срок, възложителят информира изпълнителя, че работата ще бъде възложена на трето лице като разходите по нея ще бъдат за сметка на изпълнителя.
- (3) в случай, че Изпълнителят е обединение, да иска изпълнение от всеки един от участващите в обединението лица, както и да претендира причинените вреди, неустойки, обезщетения, пропуснати ползи и други от всяко едно от участващите в него лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7.1. Настоящият договор се прекратява с изтичане на договорения гаранционен срок.

Чл.7.2. С 10 (десет) дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя до Изпълнителя, през които дни последния следва да довърши и предаде на Възложителя започната работа, като дължи плащане единствено на тази част от възложената работа, която може да бъде приета като завършена.

Чл.7.1. Настоящият договор се прекратява автоматично и предсрочно при достигане на поръчки на стойност 66 000 лева без ДДС.

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.8.1. При неспазване на договорен срок за изпълнение, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на по 50 /петдесет/ лева на ден до окончателното приемане на същите от Възложителя, но не повече от 1000 (хиляда) лева.

Чл.8.2. При нанесени имуществени щети при и по повод изпълнение на договора както и такива настъпили от действия и /или бездействия на Изпълнителя, негови служители и /или подизпълнители, Възложителят има право да възложи на трето лице възстановяването им и/или да ги закупи от трето лице. В тези случаи Възложителят има право да избере дали да не заплати размера на изпълнени от Изпълнителя работи, ако такива се дължат или да усвои в полза на Национална спортна академия „Васил Левски“ същия размер от гаранцията за добро изпълнение на договора.

Чл.8.3. Във всички случаи Възложителят има право да удовлетвори всички свои вземания като усвои или прихване от дължимите на Изпълнителя парични средства за изпълнени и приети работи, неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за усвояването и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

Чл.8.4. В случаите, когато горното е невъзможно Възложителят има право да усвои в полза на Национална спортна академия "Васил Левски" от гаранцията за добро изпълнение всички неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което Изпълнителя дава предварително своето изрично съгласие.

Чл.8.5. Възложителят има право да забави плащането на разликата след усвояването/прихващането до представяне на съответния финансово - счетоводен документ, съобразен с усвояването/прихващането.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл. 10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че Изпълнителят предложи намаление на цени, удължение на гаранционния срок и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на Възложителя.

Чл. 11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр. София, по реда на ГПК.

Чл.12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За Възложителя: София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство, nsa.filipov@gmail.com

За Изпълнителя: kgeorgiev@eticom.bg, Изпълнителят ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е неразделна част от Публична покана за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на алуминиева и PVC дограма за НСА”


Приложения:

Приложение 1 - Ценовата оферта

Приложение 2 - Техническо предложение

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

проф. Пенчо Гешев – Ректор




ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



Николинка Любенова - Главен счетоводител

инж. Ив.Филипов - Ръководител „Капитално строителство”



8.1.64.281664

ЦЕНОВА ОФЕРТА

От ЕТИКОМ ООД, ЕИК 101023120, със седалище и адрес на управление гр Петрич ул. Рокфелер 108, представляван с Иван Колев, в качеството на управител,

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на алуминиева и PVC дограма за НСА”, поради което

ПРЕДЛАГАМ

1. Да изпълнявам поръчката, срещу посочените единични цени, както следва:

№	Наименование	Ед.м	Количество	Един. цена без ДДС	Общо в лв. без ДДС
1.	Изработка и доставка на PVC дограма с петкамерен профил и троен стъклопакет с енергоспестяващо стъкло, включително обков и подпродзоречни первази външен и вътрешен, напълно окомплектована и готова за нормална употреба; по размери и скици на отделните схеми в Техническото предложение, както следва:				
1.1	C1.1	бр	3	347,61	1 042,82
1.2	C1.2	бр	22	232,96	5 125,01
1.3	C1.3	бр	11	432,00	4 752,04
1.4	C1.4	бр	11	188,59	2 074,52
1.5	C1.5	бр	2	845,85	1 691,70
1.6	C1.6	бр	9	953,09	8 577,84
1.7	C1.7	бр	7	264,62	1 852,35
1.8	C1.8	бр	4	334,34	1337,37
1.9	C1.9	бр	7	113,78	796,43
1.10	C2.1	бр	1	518,01	518,01
1.11	C2.2	бр	27	414,01	11 178,30
1.12	C2.3	бр	1	913,88	913,88
1.13	C2.4	бр	1	102,64	102,64
1.14	C4.1	бр	4	337,24	1 348,95
2	Изработка и доставка на PVC дограма с петкамерен профил, обков и двоен стъклопакет с енергоспестяващо стъкло, включително обков и подпродзоречни первази външен, напълно окомплектована и готова за нормална употреба; по размери и скици на отделните схеми в Техническото предложение, както следва:				
2.1	C3.1.	бр	3	311,42	934,27
2.2	C3.2.	бр	1	616,48	616,48
2.3	C3.3.	бр	1	742,42	742,42
2.4	C3.4.	бр	1	463,48	463,48
2.5	C3.5.	бр	1	521,54	521,54
2.6	C3.6.	бр	1	1 204,26	1 204,26
2.7	C3.7.	бр	1	495,66	495,66
3	Изработка и доставка на двукрила врата от алуминиев профил без термоизолиране, стъкло триплекс прозрачно, мин. три панти на крило, горен автомат, дръжки външна стационарна. Брава с ел. насрещник за контрол на достъпа; по размери и скица на схема С.2.5 в Техническото предложение.	бр	2	730,55	1 461,10
4	Изработка и доставка на димозащитна врата от алуминиев профил без термоизолиране, стъкло триплекс прозрачно, мин. Три панти на крило, горен автомат, дръжки стационарни, брава с ролка, противодимни уплътнения и долен механизъм; по размери и скица на схема С.2.6 в Техническото предложение.	бр	1	918,30	918,3
5	Изработка и доставка на двукрила врата от алуминиев профил без термоизолиране, стъкло триплекс прозрачно, мин. три панти на крило, горен автомат, дръжки външна стационарна; по размери и скица на схема С. 5.1 в Техническото предложение.	бр	2	747,33	1494,67
6	Изработка и доставка на врата за баня от алуминиев профил без термоизолиране, непрозрачен панел, брава " WC" ; общо 35бр. по размери и скица на схема С. 2.7 в Техническото предложение.	бр	35	226,29	7 920,24


7	Изработка и доставка на вътрешни врати и прегради от алуминиев профил без термоизолиране, непрозрачен панел; по размери и скици на отделните схеми в Техническото предложение, както следва:				
7.1	C.2.8	бр	2	403,69	807,73
7.2	C.3.8	бр	1	254,02	254,02
7.3	C.5.3	бр	1	512,45	512,45
7.4	C.5.5	бр	1	236,00	236,00
8	Изработка и доставка на плътна ролетна щора за гише с кутия, водеща ламела, странични водачи, конзоли и механизми - от алуминий, ламели - от PVC . Ръчно задвижване с манизела; застопоряване отвътре при затворено положение; общо 6 бр. по посочената в Техническото предложение схема C.5.2	бр	6	285,06	1 710,36
9	Изработка и доставка на гише от алуминиев профил без термоизолиране, стъкло триплекс прозрачно, дръжка със секретно заключване; застопоряване при отворено положение - 1 бр. по посочените в техническото предложение схема C.5.4	бр	1	493,49	493,49
Крайна обща цена в лева без включен ДДС					62 097,96
КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС/ ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНЯВАНЕ/					
СЛОВОМ					Цифром:
Седемдесет и четири хиляди петстотин и седемнадесет лева и петдесет и пет стотинки					74 517,55

Настоящата Ценова оферта е Приложение 1 - неразделна част от Договор за „Доставка на алуминиева и PVC дограма за НСА”

гр.София
11.04.2016 г.

Участник:

подпис и печат









ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ




От Долуподписаният Иван Евтимов Колев, в качеството си на управител на дружество ЕТИКОМ ООД, ЕИК101023120. Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за „Доставка на алуминиева и PVC дограма за НСА” и в случай че бъде избран за изпълнител




ПРЕДЛАГАМ / ДЕКЛАРИРАМ


1. Да изпълня поръчката, по Техническата спецификация както следва:




схема	Размери в см.	Конфигурация размери в см	Конструкция	Описание на материалите
ПУСБ „проф Никола Хаджиев“ КК Боровец				
C1.1	120/180		Отваряема част 120/60; отваряне по хоризонтална ос.	ПВЦ петкамерен профил; характеристики ширина на каса и крило 76 мм. Коефициент на топлопреминаване $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. производител Саламандър Стриймлайн произход Тюркхайм Германия
C1.2	120/180			троен стъклопакет характеристики обща дебелина на стъклопакета 40 мм. Производител на стъклопакета ЕТИКОМ ООД. Производител на стъклата Сен Гобен – Румъния. Коефициент на топлопреминаване $U_g = 1,10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
C1.3	140/220		Врата тип „балконска“ с шнапер и ръкохватка отвън; Отваряема част 80/200; отваряне - двуплоскостно. Хоризонтални шпроса по средата. Долна част – троен стъклопакет с орнаментно стъкло.	
C1.4	75/140		Отваряема част 75/140; отваряне по вертикална ос.	
C1.5	(530/230)/135		Форма - трапец; отваряема част 135/115; отваряне по вертикална ос; 2 бр	
C1.6	(530/230)/135		Форма - трапец; отваряема част две по 135/115; отваряне по вертикална ос; 9 бр.	






C1.7	120/135		Отваряема част 60/135; отваряне по вертикална ос.
C1.8	175/135		Отваряема част 60/135; отваряне по вертикална ос.
C1.9	70/50		Отваряема част 70/50; отваряне по хоризонтална ос.






Студентско общежитие Блок 15, София, Студентски град

C2.1	67/224 + 133/133		Отваряема част 67/224; отваряне по вертикална и хоризонтална ос.	<p>ПВЦ петкамерен профил; характеристики ширина на каса и крило 76 мм. Коефициент на топлопреминаване $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. производител Саламандър Стриймлайн произход Тюркхайм Германия</p> <p>троен стъклопакет характеристики обща дебелина на стъклопакета 40 мм. Производител на стъклопакета ЕТИКОМ ООД.</p>
C2.2	202/137		Отваряема част 70/137; отваряне по хоризонтална и вертикална ос, долен повдигащ профил 40/40.	<p>Производител на стъклата Сен Гобен – Румъния. Коефициент на топлопреминаване $U_g = 1,10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.</p> <p>външен алуминиев подprozоречен перваз характеристики широчнина 25 см производител Етем България;</p>
C2.3	73/268 + 253/169		Отваряеми части 73/220 и 75/169; отваряне по вертикална и хоризонтална ос.	<p>вътрешен PVC подprozоречен перваз характеристики ширина 20 см. Фолиран с бяло фолио с гравава повърхност – тип шагре. Производител Етем България;</p> <p>повдигащ профил (аншлус) характеристики – височина 30 мм. Интегрирано гумено уплътнение. Системно решение Производител Саламандър Германия;</p>




C2.4	45/38		Отваряема част 45/38; отваряне по хоризонтална ос.	
C2.5	198/208		Две отваряеми крила по 99/208;	<p>Алуминиев профил 50мм без термоизолиране, характеристики Алуминиев профил за прозорци и врати със заоблена визия и подобрена устойчивост на натоварване. Производител Етем България.</p> <p>стъкло триплекс прозрачно, характеристики фабрично произведено стъкло с обща дебелина 8 мм изградено от две 4 мм флоатни обикновенни стъкла слепени с мембрана с дебелина 0,36 мм производител Сен Гобен Румъния.</p> <p>три панти на крило, горен автомат, дръжки външна стационарна, брава с ел. насрещник за контрол на достъпа характеристики производител Панти , дръжки и брава - Македоники Гърция. Автомат за затваряне – Дорма Германия. Електрически насрещник – EISA – Италия.</p>
C2.6	217/229		две отваряеми крила по 80/229	<p>Алуминиев профил 50мм без термоизолиране, характеристики Алуминиев профил за прозорци и врати със заоблена визия и подобрена устойчивост на натоварване. Производител Етем България.</p> <p>стъкло триплекс прозрачно, характеристики фабрично произведено стъкло с обща дебелина 8 мм изградено от две 4 мм флоатни обикновенни стъкла слепени с мембрана с дебелина 0,36 мм производител Сен Гобен Румъния.</p> <p>три панти на крило, горен автомат, дръжки външна стационарна, брава с ел. насрещник за контрол на достъпа характеристики производител Панти , дръжки и брава - Македоники Гърция. Автомат за затваряне – Дорма Германия. Брава буре Мако Австрия. Автоматичен праг Грийнтек - Германия</p>



C2.7	70/200		врата за баня с отваряема част 70/200,	Алуминиев профил 40мм без термоизолиране, характеристики широчина на каса 40 мм на крило 47,5 мм производител Етем България непрозрачен панел, характеристики дебелина 24 мм изработен от два ПВЦ слоя и експандиран полистирен между тях. Производител Турция брава " WC" производител Виалок Китай.
C2.8	137/200		Отваряема част 80/200, отваряне по вертикална ос.	Алуминиев профил 40мм без термоизолиране, характеристики широчина на каса 40 мм на крило 47,5 мм производител Етем България непрозрачен панел, характеристики дебелина 24 мм. изработен от два ПВЦ слоя и експандиран полистирен между тях. Производител Турция брава " WC" производител Виалок Китай. с врата с обикновена брава.
Комплекс ЗСС, София, Студентски град				
C3.1	292/84		Отваряема част 146/84; отваряне по хоризонтална ос.	ПВЦ петкамерен профил; характеристики ширина на каса и крило 76 мм. Коефициент на топлопреминаване $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. производител Саламандър Стриймлайн произход Тюркхайм Германия
C3.2	255/220		отваряема част 85/160; отваряне по вертикална ос	двоен стъклопакет характеристики обща дебелина 24 мм изграден от 2 броя 4 мм стъкла едното от които с нискоемисионно покритие – 4Сезона. Производител на стъклопакета – ЕТИКОМ ООД На стъклата Сен Гобен.
C3.3	300/240		отваряема част 100/160; отваряне по вертикална ос	




C3.4	306/140		отваряема част 102/140; отваряне по вертикална и хоризонтална ос	
C3.5	300/145		отваряема част 100/85; отваряне по хоризонтална ос	
C3.6	615/176		Хориз. шпроса на 1.05м от пода. Отваряема част – две по 102,5/86; отваряне по хоризонтална ос	
C3.7	300/205		отваряема част 150/68; отваряне по хоризонтална ос	
C3.8	90/200		врата с отваряема част 90/200; без долен праг	<p>Алуминиев профил 40мм без термоизолиране, характеристики широчина на каса 40 мм на крило 47,5 мм производител Етем България</p> <p>непрозрачен панел, характеристики дебелина 24 мм изработен от два ПВЦ слоя и експандиран полистирен между тях. Производител Турция.</p> <p>секретна брава. характеристики – секретна брава предназначена за вграждане в Алуминиеви профили за врати. производител Виалок Китай</p>

ПУСБ „проф Иван Стайков“ ПП Витоша

C4.1	155/105		отваряема част 60/105; отворяне по вертикална ос.	<p>ПВЦ петкамерен профил; характеристики ширина на каса и крило 76 мм. Коефициент на топлопреминаване $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. производител Саламандър Стриймлайн произход Тюркхайм Германия</p> <p>троен стъклопакет характеристики обща дебелина на стъклопакета 40 мм. Производител на стъклопакета ЕТИКОМ ООД. Производител на стъклата Сен Гобен – Румъния. Коефициент на топлопреминаване $U_g = 1,10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.</p> <p>външен алуминиев подпрозоречен перваз характеристики Алуминии с ширина 25 см производител Етем България.</p>
------	---------	--	---	--

Студентски стол София, Студентски град

C5.1	200/200		врата с две отваряеми крила 100/200	<p>Алуминиев профил 50мм без термоизолиране, характеристики Алуминиев профил за прозорци и врати със заоблена визия и подобрена устойчивост на натоварване. Производител Етем България.</p> <p>стъкло триплекс прозрачно, характеристики фабрично произведено стъкло с обща дебелина 8 мм изградено от две 4 мм флоатни обикновенни стъкла слепени с мембрана с дебелина 0,36 мм производител Сен Гобен Румъния.</p> <p>Три панти на крило, горен автомат, дръжки стационарни, брава "буре" със секретно заключване, противодимни уплътнения и долен механизъм. Панти , дръжки и брава - Македоники Гърция. Автомат за затваряне – Дорма Германия. Брава буре Мако Австрия. Автоматичен праг Грийнтек - Германия</p>
C5.2	175/200		плътна ролетна шора за гише	<p>Кутия от PVC или алуминий; водеща ламела, странични водачи, конзоли и механизми - от алуминий, ламели - от PVC . Ръчно задвижване с манивела; застопоряване отвътре при затворено положение</p> <p>характеристики кутия, водачи и ламели от Алуминии. Ламелите са запълнени с Полиуретан. Задвижване ръчно с манивела поради големината на шората. Производител ЕТИКОМ ООД</p>

C5.3	130/270		<p>врата с надстройка; отваряема част 100/200; отваряне по вертикална ос. без праг отдолу</p>	<p>Алуминиев профил 40мм без термоизолиране, характеристики ширина на каса 40 мм на крило 47,5 мм производител Етем България</p> <p>непрозрачен панел, характеристики дебелина 24 мм изработен от два ПВЦ слоя и експандиран полистирен между тях. Производител Турция.</p> <p>стъкло триплекс прозрачно, характеристики фабрично произведено стъкло с обща дебелина 8 мм изградено от две 4 мм флоатни обикновени стъкла слепени с мембрана с дебелина 0,36 мм производител Сен Гобен Румъния.</p> <p>секретна брава. характеристики – секретна брава предназначена за вграждане в Алюминиеви профили за врати. производител Виалок Китай</p>
C5.4	250/100		<p>Гише с отваряема част 50/40; Отваряне – плъзгане или с панти по горна хоризонтална ос. Възможност за заключване при затворено положение.</p>	<p>Алуминиев профил 40мм без термоизолиране, характеристики ширина на каса 40 мм производител Етем България</p> <p>стъкло триплекс прозрачно, (матирано на 1 и 3), характеристики фабрично произведено стъкло с обща дебелина 8 мм изградено от две 4 мм флоатни обикновени стъкла слепени с мембрана с дебелина 0,36 мм производител Сен Гобен Румъния.</p> <p>дръжка със секретно заключване. характеристики – секретна брава предназначена за вграждане в Алюминиеви профили за врати. производител Македоника Гърция.</p>
C5.5	80/200		<p>врата с отваряема част 80/200; без праг</p>	<p>Алуминиев профил 40мм без термоизолиране, характеристики ширина на каса 40 мм на крило 47,5 мм производител Етем България</p> <p>непрозрачен панел, характеристики дебелина 24 мм изработен от два ПВЦ слоя и експандиран полистирен между тях. Производител Турция</p> <p>секретна брава. характеристики – секретна брава предназначена за вграждане в Алюминиеви профили за врати. производител Виалок Китай</p>

2. Декларирам, че за изпълнение на настоящата поръчка ще използвам следните материали :

Основни материали	Производител	Описание / характеристики
PVC пет камерен профил	Саламандър Германия	5 камерна ПВЦ система от клас А с дебелина на

		стените 3 мм. Метална армировка 1,5 мм.
EPDM уплътнения	Етем България Саламандър Германия	EPDM – черни уплътнения характеризираши се с много добра еластичност за дълго време.
Стъклопакет троен	На стъклопакета – ЕТИКОМ ООД На стъклата – Сен Гобен Румъния	Фирмата разполага със модерна линия за производство на стъклопакети.
Стъклопакет двоен	На стъклопакета – ЕТИКОМ ООД На стъклата – Сен Гобен Румъния	Фирмата разполага със модерна линия за производство на стъклопакети.
Обков	За всички ПВЦ прозорци – Roto Frank Германия. За всички Алюминиеви системи-Македоники Гърция	Roto- отличава се с патентовано сатенено антикорозионно покритие. Изключително гладко и Меко движение на всички механизми. Обкова на фирма Македоники е проектиран за всички системи за Алюминиеви профили. Предлага перфектен баланс цена качество
Външен прозоречен перваз	Етем България	Алуминии
Вътрешен прозоречен перваз	Етем България	ПВЦ
Повдигаш профил (аншлус)	Саламандър Германия	Габаритни размери 30/25 мм Вградена уплътнителна лента.
Алюминиев профил без термомост	Етем България	
Триплекс	фабрично произведено стъкло с обща дебелина 8 мм изградено от две 4 мм флоатни обикновени стъкла слепени с мембрана с дебелина 0,36 мм	Стъклото Триплекс е проектирано и създадено с цел защита на обитаващите при инцидентно счупване. Характеризира се с това че задържа всички остатъчни стъкла при счупване.
Непрозрачен панел	Дарикс М- България	Дебелина на ПВЦ платната -0,8 мм

3. Прилагам следните документи за материалите:

- 3.1. Сертификат на производителя за PVC профилите
- 3.2. Сертификат на производителя за Алюминиевите профили
- 3.3. Сертификат на производителя на стъклопакетите
- 3.4. Сертификат на производителя на обкова

4. Направил съм оглед на обектите предмет на поръчката и съм включил в ценовата оферта всички необходими разходи присъщи на качествено изпълнение на поръчката.

5. При изпълнение на поръчката **няма да ползваме**.

Видът на работите, които ще извършват и дела на участието им, са както следва:

-

(посочва се видът на работите, които ще извършват подизпълнителите);

- делът на участие на всеки от подизпълнителите е

6. При и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените погоре подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

7. Предлагам да изпълня безплатно всички работи и дейности по монтаж на дограмата, включително демонтаж на старата, поставяне и нивелиране на новата, фиксиране към стената, поставяне на подпрозоречни первази и декоративни лайсни, слагане на стъклопакета и почистване от фабрична опаковка.

8. Ще транспортирам за сметка на представляваното от мен дружество всички дограми, стъклопакети и материали необходими за изпълнение на поръчката.

9. Декларирам, че ще предоставя безплатно гаранционно обслужване на всички изделия за срок до 31.12.2017 г. (тридесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година). В същия срок за своя сметка и със свои сили безплатно ще възстановявам, поправям, подменям, извършвам и ремонтирам всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, възникнали в следствие на некачествено изпълнение, независимо от момента на възникването им.

10. Предлагам 5 (пет) години гаранционен срок на всички изделия, за дефекти възникнали от нормална експлоатация на изделията, считано от датата на доставката им.

гр.София

Участник:

11.04.2016 г.

подпис и печат

Настоящото Техническо предложение е Приложение 2 - неразделна част от Договор за „Доставка на алуминиева и PVC дограма за НСА”