

ПРОТОКОЛ

№1

Днес 24.03.2017 г. от 11:00 часа, в Ректорат на Национална спортна академия "Васил Левски", ЕИК:000670627, ет. 4 ст.408, София, Студентски град, по Заповед № ЗП-442/24.03.2017 г. на Ректора на висшето училище, се събра комисия, назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и вр. чл.51 от ППЗОП, в състав: Председател: инж. Владимир Ачов, Членове: инж. Райничка Стоименова, доц. Пламен Нягин, Красимир Деливерски, Никола Вулджев юрист, Секретар-протоколчик: Малина Георгиева, със задача разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти по публично състезание открито с Решение ЗП-231/22.02.2017 г., публикувано на интернет страницата на Академията: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,185> и на тази на АОП - Портал за обществени поръчки (ПОП) - **00566-2017-0003**, с уникален идентификационен номер (УИН) 773511, Обявление ИЗХ-169/22.02.2017 г., публикувано на <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,185> и на тази на АОП/ПОП с УИН 773512, по Докладна заповед СЛ-625/16.02.2017 г. от Ивайло Филипов – Ръководител отдел „Капитално строителство“, с обект Строителство по чл.3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП, с основен код 45212290, съгласно общия терминологичен речник CPV, за обществена поръчка с предмет „Ремонт на увреден участък от лекоатлетическата писта на централния стадион на НСА „Васил Левски“ , кв. Студентски град, гр.София“

Заседанието на комисията се откри от председателя инж. Владимир Ачов, който обяви, че присъстват представители на участниците, след което докладва получените оферти, по реда на тяхното депозиране в деловодството на Възложителя, съгласно протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

	Номер, дата и час на получаване от входящ деловоден регистър на Възложителя	Наименование на участника, ЕИК	Присъстващи представители
1.	ВХ-380/23.03.2017 г. – 13.30 ч	Динамик Ресурс ООД ЕИК:121141051	
2.	ВХ-381/23.03.2017 г. – 13.37 ч	Инфраинжстрой ЕООД ЕИК:202889550	
3.	ВХ-383/23.03.2017 г. – 15.03 ч	Изи Билд България АД ЕИК:200111718	Петер Атанасов- пълномощник
4.	ВХ-384/23.03.2017 г. – 15.50 ч	Джерамис Интернешънъл ООД ЕИК:202627726	Петър Василев-прокурист

Комисията констатира, че всички оферти са представени в срок и в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето им по реда на тяхното депозиране в деловодството на НСА „Васил Левски“, след което оповести тяхното съдържание, при което констатира, че:

1. Оферта с ВХ-380/23.03.2017 г. – 13.30 ч на Динамик Ресурс ООД, съдържа НЕзапечатан плик с надпис „Ценово предложение“, което е нарушение на разпоредбите на чл.47, ал.3 от ППЗОП.

Съгласно чл.54 ал. 4 и 5 от ППЗОП членовете на комисията инж. Владимир Ачов, доц. Пламен Нягин и Красимир Деливерски и присъстващите представители на участниците подписаха незапечатания плик с „Ценово предложение“.

След кратко обсъждане на констатираното нарушение на разпоредбите на чл.47, ал.3 от ППЗОП, комисията взе решение да не разглежда представените от **Динамик Ресурс ООД** документи по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП, за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и на основание чл.107, т.1, предложение последно от ЗОП да предложи на Възложителя да **отстрани** същия от процедурата и не го допусне до етап на разглеждане и оценка на технически и ценови предложения.

2. Оферта с ВХ-381/23.03.2017 г. – 13.37 ч на Инфраинжстрой ЕООД, съдържа:

2.1. Опис на представените документи.

2.2. ЕЕДОП – 1 бр.

2.3. Техническо предложение

2.4. Лабораторен доклад за тестване на предлаганата спортна настилка

2.5. Сертификат ISO 9001:2009 за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)

2.6. Продуктов сертификат от IAAF за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)

2.7. Технически спецификации на предлаганата настилка.

2.8. Договор в 3 екземпляра

- 2.9. Протокол за извършен оглед
- 2.10. Декларация за ангажираност на експерт – 1 бр.
- 2.11. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“
- 2.12. Мостра в отделна опаковка

Съгласно чл.54 ал. 4 и 5 от ППЗОП членовете на комисията инж. Владимир Ачов, доц. Пламен Нягин и Красимир Деливерски и присъстващите представители на участниците подписаха плика с ценовото предложение, техническото предложение и договорите на Инфраинжстрой ЕООД.

3.Оферта с ВХ-383/23.03.2017 г. – 15.03 ч на Изи Билд България АД, съдържа:

- 3.1. Опис на представените документи.
- 3.2. Нотариално заверено пълномощно на Петер Димитров Атанасов
- 3.3. Декларация за ангажираност на експерт – 2 бр.
- 3.4. Сертификат за отговорник по качеството
- 3.5. ЕЕДОП – 1 бр.
- 3.6. Техническо предложение
- 3.7. Техническо досие на предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)
- 3.8. Технически описания на предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език) – 4 бр.
- 3.9. Сертификат 14877 за предлаганата настилка
- 3.10. Продуктов сертификат от IAAF за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)
- 3.11. Тест – доклад от ИСА за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)
- 3.12. Протокол за изпитване за реакцията на огън за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)
- 3.13. Сертификат ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)
- 3.14. Договор в 3 екземпляра
- 3.15. Протокол за извършен оглед.
- 3.16. Референции – 5 бр.
- 3.17. Застрахователна полица- Професионална отговорност
- 3.17. Копие на Удостоверение от Камарата на строителите – 2 бр. на Изи Билд България АД
- 3.18. Копие на Сертификат ISO 9001:2008 на Изи Билд България АД
- 3.19. Копие на Сертификат ISO 14001:2004 на Изи Билд България АД
- 3.20. Копие на Сертификат OHAS 18001:2007 на Изи Билд България АД
- 3.21. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“
- 3.22. Мостра в отделна опаковка

Съгласно чл.54 ал. 4 и 5 от ППЗОП членовете на комисията инж. Владимир Ачов, доц. Пламен Нягин и Красимир Деливерски и Петър Василев-прокуриснт на Джерамис Интернешънъл ООД подписаха плика с ценовото предложение, техническото предложение и договорите на **Изи Билд България АД.**

4. Оферта с ВХ-384/23.03.2017 г. – 15.50 ч на Джерамис Интернешънъл ООД, съдържа:

- 4.1. Опис на представените документи.
- 4.2. ЕЕДОП – 1 бр.
- 4.3. Техническо предложение
- 4.4. Копие на Сертификат OHAS 18001:2007 на Джерамис Интернешънъл ООД
- 4.5. Копие на Сертификат ISO 9001:2015 на Джерамис Интернешънъл ООД
- 4.6. Копие на Сертификат ISO 14001:2004 на Джерамис Интернешънъл ООД
- 4.7. Сертификати- 4 бр. за тест на предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)
- 4.8. Продуктов сертификат от IAAF за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)
- 4.9. Лабораторен отчет за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)
- 4.10. Договор за наем на МПС
- 4.11. Фактура за закупена миксираща кофа
- 4.12. Доклад за класификация за реакция на огън за предлаганата настилка (в оригинал на английски и превод на български език)

4.13. Договор в 3 екземпляра

4.14. Протокол за извършен оглед

4.15. Отделен запечатан непрозрачен плик с ценово предложение

4.16. Мостра в отделна опаковка

Съгласно чл.54 ал. 4 и 5 от ППЗОП членовете на комисията инж. Владимир Ачов, доц. Пламен Нягин и Красимир Деливерски и Петер Атанасов- пълномощник на Изи Билд България АД подписаха плика с ценовото предложение, техническото предложение и договорите на Джерамис Интернешънъл ООД.

С изпълнение на горното приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа, като разгледа подробно представените от допуснатите участници документи по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП, за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва:

1. ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП:

- В ЕЕДОП, Част IV, буква Г, съгласно критериите за подбор посочени в част III т.1.3., а именно за безопасни и здравословни условия на труд, по БДС EN ISO 18001:2007 или еквивалентна комисията констатира, че липсват данни за сертификат по БДС EN ISO 18001:2007.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в посочените по-горе части и раздели и допълнително да представи съгласно чл.67 ал.5 от ЗОП и доказателства за внедрена система за безопасни и здравословни условия на труд, по БДС EN ISO 18001:2007 или еквивалентна.

- В ЕЕДОП, Част IV, буква В, т.1, съгласно критериите за подбор посочени в т.2 от раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявление за поръчка ИЗХ-169/22.02.2017 г., а именно: *Участник в процедурата трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка* през последните пет години. (*Под дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка ще се приемат изпълнение на нови или ремонти на съществуващи спортни настилки за открити лекоатлетически писти, с полиуретаново покритие за писта за бягане система (тип сандвич) с дебелина 13-16 мм, на площ минимум 750 м2), Участникът е декларирал Доставка и монтаж на спортна настилка за лекоатлетическа писта за бягане в гр.Елена по договор от 30.07.2015, доставена и положена общо 4935 кв.м., разчертаване и номериране на коридори за бягане. Предметът на договора беше изпълнен съгласно нормативните изисквания.*

Комисията констатира, че липсват конкретни данни за горепосочената лекоатлетическа писта, нейното покритие, система, дебелина, свързани с вида, обема и други данни по смисъла на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в посочените по-горе части и раздели и допълнително да представи съгласно чл.67 ал.5 от ЗОП и Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП, придружен с доказателство за извършеното строителство (Удостоверение за добро изпълнение, което да съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания).

- В ЕЕДОП, Част IV, буква В, т.2 Участникът не е посочил технически правоспособните лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, а именно: Технически ръководител и Експерт по контрол на качеството, съгласно изискванията на III.1.3) Технически и професионални възможности, т.3, б „а” и „б” от Обявление ИЗХ-169/22.02.2017 г.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни за технически правоспособни лица за изпълнение на поръчката: Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството, Специалист координатор по безопасност и здраве(КБЗ).

- В ЕЕДОП, Част IV, буква В, т.6 Участникът е посочил, че лицата – Ръководител на обект, Технически ръководител, Експерт по контрол на качеството, Специалист координатор по безопасност и здраве(КБЗ), са в трудови правоотношения с дружеството участник, но не е декларирал, конкретния сходен обект, изпълняван като технически ръководител от посоченото от него лице Теодора Христова, съгласно критериите за подбор посочени в III.1.3) Технически и професионални възможности, т.3, от Обявление ИЗХ-169/22.02.2017 г., а) *Технически ръководител – с придобита образователна степен*

сферата на строителството (средно специално или висше образование) и да има поне един изпълнен обект сходен с предмета на поръчката*; (*Под обект сходен с предмета на обществената поръчка ще се приема изпълнение на нови или ремонти на съществуващи полиуретанови спортни настилки за открити лекоатлетически писти, система (тип сандвич) с дебелина 13-16 мм.

Комисията констатира, че липсват конкретни данни техническият ръководител посочен от Участникът, да е участвал в изпълнението на поне един обект сходен с предмета на поръчката.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в посочените по-горе части и раздели и допълнително да представи съгласно чл.67 ал.5 от ЗОП : Списък по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП, придружен с доказателство за изпълнен обект, сходен с предмета на обществената поръчка.

- В ЕЕДОП, Част IV, буква Б, т.5 Участникът е посочил само сума в размер на 600 000 лева, като е уточнил с текст „Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането на строителството” е за пета група.”

Комисията счита, че липсват данни за съответствие с изискванията на Възложителя посочени в III.1.2) Икономическо и финансово състояние от Обявление ИЗХ-169/22.02.2017 г., съгласно които:

Участник в процедурата трябва да има Застраховка „Професионална отговорност в строителството” валидна към датата на подаване на офертата, с покритие съответстващо минимум на прогнозната стойност на поръчката.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в посочените по-горе части и раздели и допълнително да представи съгласно чл.67 ал.5 от ЗОП : Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност”, по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, съгласно III.1.2) Икономическо и финансово състояние от Обявление ИЗХ-169/22.02.2017 г.

- В ЕЕДОП, Част II, буква Б, в поле за пощенски адрес Участникът е посочил, само „1113”. В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в Част II, буква Б, в поле за пощенски адрес.

- В ЕЕДОП, Част II, буква Г, Информация за подизпълнители, Участникът не е отбелязал нито един от възможните отговори: ДА или НЕ. В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с попълнен един от възможните отговори: ДА или НЕ.

- В ЕЕДОП, Част II, буква В, Информация относно използването на капацитета на други субекти, Участникът е отбелязал НЕ, въпреки, че е представил декларация за ангажираност на експерт, която следва да се представи само за трети лица по чл.65, ал.1 от ЗОП.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни, а в случай, че ще ползва капацитета на третото лице и ЕЕДОП за същото.

2. ИЗИ БИЛД БЪЛГАРИЯ АД

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП:

- В ЕЕДОП, Част II, буква В, Информация относно използването на чужд капацитет, участникът е отбелязал НЕ, въпреки, че е представил две декларации за ангажираност на експерти, които следва да се представят само за третите лица.

- В ЕЕДОП, Част IV, буква А, т.1 Участникът не е указал публичен и безплатен регистър, в който може да бъде установено съответствие с критериите за подбор, но Участника е приложил две копия на Удостоверения от Камарата на строителите.

- В ЕЕДОП, Част IV, буква В, т.2 Участникът е посочил лица за – Технически ръководител и Експерт по контрол на качеството, но не е посочил вида правоотношение с дружеството участник и не е декларирал, конкретния сходен обект, изпълняван като технически ръководител от посоченото от него лице Петер Атанасов, съгласно критериите за подбор посочени в III.1.3) Технически и професионални възможности, т.3, от Обявление ИЗХ-169/22.02.2017 г., а) *Технически ръководител – с придобита образователна степен в сферата на строителството (средно специално или висше образование) и да има поне един изпълнен обект сходен с предмета на поръчката*; (*Под обект сходен с предмета на обществената поръчка ще се приема изпълнение на нови или ремонти на*

съществуващи полиуретанови спортни настилки за открити лекоатлетически писти, система (тип сандвич) с дебелина 13-16 мм.

Комисията констатира, че липсват конкретни данни за вида правоотношение на Технически ръководител и Експерт по контрол на качеството и за конкретно изпълнен сходен обект от Техническият ръководител посочен от Участникът.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в посочените по-горе части и раздели и допълнително да представи съгласно чл.67 ал.5 от ЗОП : Списък по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП, придружен с доказателство за изпълнен обект, сходен с предмета на обществената поръчка.

- В ЕЕДОП, Част IV, буква Г, Участникът не е описал внедрените системи за управление на качеството, за опазване на околната среда, за безопасни и здравословни условия на труд, но участника е приложил копия за тях.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в посочените по-горе части и раздели и да предостави допълнителна информация за лицата, с които ще разполага за изпълнение на поръчката, от която да е видно основанието, въз основа на което наети - по трудов договор или друг вид отношение. За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, може да се попълнят отделни ЕЕДОП (съгласно чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП и чл. 67, ал. 2 от ЗОП).

3. ДЖЕРАМИС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП:

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП:

- В ЕЕДОП, Част IV, буква В, т.1, съгласно критериите за подбор посочени в т.2 от раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявление за поръчка ИЗХ-169/22.02.2017 г., а именно: *Участник в процедурата трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка* през последните пет години. (*Под дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка ще се приемат изпълнение на нови или ремонти на съществуващи спортни настилки за открити лекоатлетически писти, с полиуретаново покритие за писта за бягане система (тип сандвич) с дебелина 13-16 мм, на площ минимум 750 м2), Участникът е декларирал Доставка и монтаж на лекоатлетическа писта с дебелина 14,5мм, тип „сандвич“ с размер 1425 кв.м. с получател „Азимут Спорт“ ООД.*

Комисията констатира, че липсват конкретни данни за горепосочената лекоатлетическа писта, нейното покритие, свързани с вида, обема и други данни по смисъла на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в посочените по-горе части и раздели и допълнително да представи съгласно чл.67 ал.5 от ЗОП и Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП, придружен с доказателство за извършеното строителство (Удостоверение за добро изпълнение, което да съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания).

- В ЕЕДОП, Част IV, буква В, т.2 Участникът не е посочил вида правоотношение с дружеството участник (трудова или друг вид отношение) за Технически ръководител и Експерт по контрол на качеството, и не е декларирал, конкретния сходен обект, изпълняван като технически ръководител от посоченото от него лице Антоний Проданов, съгласно критериите за подбор посочени в III.1.3) Технически и професионални възможности, т.3, от Обявление ИЗХ-169/22.02.2017 г., а) *Технически ръководител – с придобита образователна степен в сферата на строителството (средно специално или висше образование) и да има поне един изпълнен обект сходен с предмета на поръчката**; (*Под обект сходен с предмета на обществената поръчка ще се приема изпълнение на нови или ремонти на съществуващи полиуретанови спортни настилки за открити лекоатлетически писти, система (тип сандвич) с дебелина 13-16 мм.

Комисията констатира, че липсват конкретни данни за вида правоотношение на Технически ръководител и Експерт по контрол на качеството и за конкретно изпълнен сходен обект от Техническият ръководител посочен от Участникът.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в посочените по-горе части и раздели и допълнително да представи съгласно чл.67 ал.5 от ЗОП : Списък по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП, придружен с доказателство за изпълнен обект, сходен с предмета на обществената поръчка.

- В ЕЕДОП, Част II, буква В „Информация относно използване капацитета на други субекти” Участникът е отговорил с НЕ, и не е представил в офертата си ЕЕДОП от трето лице. В същото време е приложил Договор за наем на МПС, от който е видно, че за да изпълни критериите за подбор, участникът се позовава на ресурсите на трети лица, по отношение на техническите средства, които ще използва за изпълнение на поръчката.

В тази връзка Участникът може да представи ЕЕДОП, с коректно попълнени данни в , Част II, буква В „Информация относно използване капацитета на други субекти”, както и да представи отделен ЕЕДОП от третото лице, на чиито ресурси се позовава, за да изпълни критериите за подбор, по отношение на техническите средства, които ще използва за изпълнение на поръчката, ведно с декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт по образец на Документацията за участие.




Настоящият протокол се предоставя на Възложителя за публикуване в Профил на купувача и изпращането му на участниците по реда на чл.54, ал.8 от ППЗОП.

КОМИСИЯ Председател:

Секретар:

Членове: 1.  / инж. Вл. Ачов /

 М. Георгиева/

2.  /доц. Пл. Нягин/ 3.  /Кр. Деливерски / 4.  /Н. Вуджев/