

РЕШЕНИЕ

по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП за определяне на изпълнител
№ ЗП – 1279 / 06.08.2018 г.

На основание чл.22, ал.1, т.6 и в срока по чл.106, ал. 6, във вр. с чл 108, ал.1, сл. от ЗОП и утвърден Доклад СЛ-2864/03.08.2018 г., по чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП, с приложени Протокол 1 СЛ-2656/09.07.2018 г., Протокол 2 от 19.07.2018 г. и Протокол 3 от 03.08.2018 г., с резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № ЗП–1169/02.07.2018 г., на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и вр. чл.51 от ППЗОП, в състав: Председател: Валентин Добрев, членове: доц. Цветанка Захаријева, инж. Ивайло Филипov, инж. Райничка Стоименова и Никола Вулджев юрист, секретар-протоколчик: Малина Георгиева, със задача разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти по публично състезание открито с Решение ЗП-1002/31.05.2018 г., публикувано на интернет страницата на Академията: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,206> и на тази на АОП - Портал за обществени поръчки (ПОП) - 00566-2018-0008, с уникален идентификационен номер (УИН) 849386, Обявление ИЗХ-537/31.05.2018 г., публикувано на <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,206> и на тази на АОП/ПОП с УИН 849388, по Докладна записка СЛ-2024/28.05.2018 г. от инж. Ивайло Филипov – Ръководител отдел „Капитално строителство“, с обект Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗОП с основен код съгласно общия терминологичен речник 45236112 Строителни работи на терени за тенис кортове., за Публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на спортни терени за тенис №14 и №15 по картата на спортните обекти в НСА“, за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с прогнозна стойност на поръчката 457000 лева без включен ДДС, в качеството си на Ректор на Национална спортна академия "Васил Левски", и след като се запознах с цялата документация по провеждане на процедурата, установих, че същата е проведена съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП, информацията в доклада е достатъчна за вземане на обосновано решение за приключване на същата, липсват нарушения в работата на Комисията и установени конфликт на интереси по отношение на участниците, поради което издавам настоящото решение, по силата на което:

1. На основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП **отстранявам** от процедурата Онтарио Спорт БГ ЕООД, ЕИК: 201607820, **поради представяне на прозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.**

Мотиви:

Правилни са констатациите на комисията и присъстващите представители на участниците, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“, приложен в офертата на Онтарио Спорт БГ ЕООД, ЕИК: 201607820, е прозрачен. Законосъобразно комисията не е разгледала представените от Онтарио Спорт БГ ЕООД документи по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП, за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Обосновано не го е допуснала до етап на разглеждане и оценка на технически и ценови предложения и го е предложила отстраняване от участие в процедурата.

Представянето на ПРОЗРАЧЕН плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, е нарушение на разпоредбата на чл.47, ал.3 от ППЗОП, поради което споделям мотивите на комисията.

Изрично условие за представяне на непрозрачни пликове е указано и в **2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**, т.13 и **III. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**, 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, т.1.12., от Документацията за участие, одобрена с Решение ЗП-1002/31.05.2018 г., публикувана на интернет страницата на Академията <http://www.nsa.bg/bg/page.1677/order.206>:

2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

13. Участниците представят документите по т.12 в запечатана непрозрачна опаковка в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №21, ет.1 ст.111, с надпис: „ОФЕРТА за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на спортни терени за тенис №14 и №15 по картата на спортните обекти в НСА“, наименование и ЕИК на участника, включително участниците в обединение /когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон, факс /по възможност/ и електронен адрес.

Ценовото предложение трябва да се приложи в офертата, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и наименование на участника.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. РАЗГЛЕЖДАНЕ

Ценовото предложение трябва да се приложи в офертата, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и наименование на участника.

1.12. **Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.**

2. На основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП и предложение на комисията, **отстранявам от процедурата Алди Комерс Груп ЕООД, ЕИК:202221469, поради несъответствие на техническото му предложение с предварително обявените условия.**

Мотиви:

Правилно комисията е установила различните срокове за изпълнение на ОП: 90 календарни дни в техническото предложение стр.1; в Предложение за изпълнение на поръчката - стр.28, абзац 2 - 240 дни, а на стр. 31 от същата - 90 календарни дни.

Недопустимо е предлагане два различни срока за изпълнение на поръчката (90 к.д. и 240к.д.), както и предлагане на по-дълъг срок за изпълнение, спрямо този поставен като условие в т.5 от Документацията за участие, одобрена с Решение ЗП-1002/31.05.2018 г. и публикувана на интернет страницата на Академията: <http://www.nsa.bg/bg/page.1677/order.206>, както следва:

5. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА- до 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Протокол обр. № 2 и 2а от Наредба № 3 /31 юли2003г.).

Предлагането на два срока за изпълнение на ОП е достатъчно основание за неприемане на Техническото предложение на Алди Комерс Груп ЕООД, но и предлагането срок за изпълнение, от които надвишава максимално допустимия е също основание за неприемането на Техническото предложение, както е в случая.

И двете горепосочени несъответствия правят офертата на участника неподходяща, по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, във връзка с чл.39, ал.1 от ППЗОП.

Второто съществено основание за отстраняването на участника е липсата на технически характеристики в техническото предложение на предлаганата от Алди Комерс Груп ЕООД изкуствена спортна настилка. Действително са посочени само производител и гаранция, но липсват конкретни параметри на спортната настилка, която е основна за ремонта на тенис игрището.

В Техническото предложение на Участника не се установяват данни и за технически параметри, производител и гаранция и за други материали, като:

Материал
Трошен камък
Бетон
Линеен отводнител и решетка
Боя от синтетичен материал за разчертаване на игралното поле

Леки преместваеми постройки - 3 броя Контейнери, два вдвоени и един самостоятелен.

-дограма: 1 брой външна метална врата с размери $\geq 180/200$ см и 1 брой външна метална врата с размери $\geq 80/200$ см с метални каси обхващащи панела; 3 бр. прозорци 50/70см (монтаж на 120см от пода) от бял петкамерен PVC профил със стъклопакет (с нискоенергийно стъкло); неотварям. На прозореца да се монтира интегрирана външна ролетна PVC щора с кутия и водач.

В Техническото предложение на Участника не е посочена и гаранцията на материалите за Колове за ограда, Стоманена плетена предпазна мрежа и Врати.

Подобна липса на информация за най-съществените за ремонта материали, представлява сериозно несъответствие с изискванията поставени в т.4 от Техническата спецификация, на Документацията за участие, одобрена с Решение ЗП-1002/31.05.2018 г. и публикувана на интернет страницата на Академията: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,206>, поради което правилно комисията е приела офертата на участника за неподходяща, по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, във връзка с чл.39, ал.1 от ППЗОП и го е предложила за отстраняване от процедурата.

3. На основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП и предложение на комисията, отстранявам от процедурата Валмар Спорт ЕООД ЕИК:203228274, поради несъответствие на техническото му предложение с предварително обявените условия.

Мотиви:

Основните мотиви за отстраняване на Участника са констатираните от Комисията несъответствия на размерите и вида на предлаганите за изпълнение на ОП материали, спрямо изискванията поставени в Техническата спецификация на Документацията за участие на ОП:

Предлагат се колове за ограда с размери $\Phi 60/3$ мм, а в б. м), т.4 от Техническата спецификация, на Документацията за участие се изисква минимални такива $\Phi 60/3,5$ мм.

Правилно комисията е установила, че предлаганата от участника дебелина от 3 мм. на профила на металните колове за предпазното ограждение е по-тънка с 0.5 мм от минимално изискуемото в б. м), т.4 от Техническата спецификация, на Документацията за участие, одобрена с Решение ЗП-1002/31.05.2018 г. и публикувана на интернет страницата на Академията: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,206>, както следва:

м) поставяне на метални колове за предпазно ограждение с височина 3.5м от стоманена тръба $\Phi 60/3.5$ мм надеждно закрепени към основата на дълбочина 50см. Коловете да са обработени с антикорозионен грунд и боя устойчива на атмосферни влияния в стандартен цвят посочен от проектанта. Върху тях отгоре да се монтират уплътнителни капачки, така че във вътрешността на тръбата да не прониква вода. Коловете в ъглите да се укрепят с подкоси.

Второ предлагат се Колони за мрежа $\Phi 10/10/3$ мм, а в б. т), т.4 от Техническата спецификация, на Документацията за участие се изисква $\min 100/100/3$ мм.

Предлаганите от участника размери на профилите за колони за монтаж на тенис мрежите е много по-малко от минимално изискуемото, посочено в б. м), т.4 от Техническата спецификация, на Документацията за участие, одобрена с Решение ЗП-1002/31.05.2018 г. и публикувана на интернет страницата на Академията: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,206>, и по своето описание представляват тънки метални пръчки, а не усилен алуминиеви колове, както следва:

т) доставка и монтаж на колони за тенис мрежа, изработени от усилен алуминиев профил $\geq 100/100/3$ мм. В колоните да има вграден винтов механизъм, който опъва мрежата равномерно. Колоните за опъване на тенис мрежата да отговарят на изискванията за безопасност - EN 1510: 2006 - или еквивалентен. Доставката да включва и гилзи (ботуши) за монтаж в бетонова основа.

Отделно същите се предлагат от стоманени профили, а не от усилен алуминиеви, както е посочено в цитираната б. т), т.4 от Техническата спецификация, на Документацията за участие.

Горните несъответствия правят офертата на участника неподходяща, по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, във връзка с чл.39, ал.1 от ППЗОП, правилно са приети от комисията за съществени, тъй като първо те са под минималните размери поставени като условие към всички участници и второ това предполага по-ниска себестойност на същите, спрямо цените на другите участници за същите материали, по-кратка експлоатационна годност и намалена стабилност (конкретно за колоните за удържане на тенис мрежите), поради което и законосъобразно Комисията не е приела Техническото предложение на Участника за съответстващо на условията и изискванията Техническата спецификация, на Документацията за участие, не го е допуснала до разглеждане на ценовото му предложение и правилно го е предложила за отстраняване от процедурата.

4. **О Б Я В Я В А М** Класиране на участниците в ОП с предмет: „Реконструкция на спортни терени за тенис №14 и №15 по картата на спортните обекти в НСА“, открита с Решение ЗП - 1002/31.05.2018 г., по критерий за възлагане по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП - „най-ниска цена“, както следва:

място	участник	Предлагана обща крайна цена, предмет на оценяване
I-во	Динамик Ресурс ООД, ЕИК: 121141051	436 837.38 лева без включен ДДС

5. **О П Р Е Д Е Л Я М** за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на спортни терени за тенис №14 и №15 по картата на спортните обекти в НСА“, открита с Решение ЗП - 1002/31.05.2018 г., класираният на първо място участник **Динамик Ресурс ООД, ЕИК: 121141051**.

6. На основание чл.111, ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗОП **Динамик Ресурс ООД, ЕИК: 121141051**, в срок до 7 /седем/ работни дни след влизане в сила на настоящото Решение, следва да **предостави гаранция** за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на обществената поръчка без включен ДДС, като парична сума по сметка на НСА „Васил Левски“, IBAN: BG74BNBG96613300175101, при БНБ, ЦУ, BICBNBGBGSD, като банкова гаранция по образца на Документация за участие одобрена с Решение ЗП-1002/31.05.2018 г. или като застраховка, по чл.111, ал.5, т.3 от ЗОП.

7. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП обособената електронна преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на Академията е с адрес: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,206>.

8. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в срок до 3 (три) календарни дни от издаването му на участниците, при условията и реда на чл.43, ал.2 и следващите от ЗОП.

9. На основание чл.42, ал.2, т.1 и т.4 от ЗОП и при условията и в срока по чл.24, ал.1, т.2 и т.5 от ППЗОП, настоящото решение, доклада и всички протоколи към него от работата на комисията, да се публикуват в обособената електронна преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на Академията, с адрес: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,206> в деня на изпращането на това решение до участниците.

10. На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18.

11. Решението да се доведе до знанието на **ФСО**, Старши експерта по ЗОП/ЗДС и Отговорника по т. 12 от Заповед ЗП-397/13.03.2018 г., за сведение и изпълнение.

6 август 2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РЕКТОР на Национална спортна академия "Васил Левски":
(проф. Пенчо Георгиев Гешев, доктор)

